



Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S\***  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t

*\* Coupleur en cours de développement.  
Il remplacera, courant 1<sup>er</sup> trimestre 2018,  
les versions hydrauliques précédentes.*

## SOMMAIRE : ÉQUIPEMENTS ISO - MODULE 4

<b>GOGETS DE TERRASSEMENT</b>		<b>GOGETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE</b>	
Série 40	page 120		page 128
Série 41	page 122	<b>ACCESSOIRES STANDARD</b>	page 129
Série 42	page 124	<b>PLATINES</b>	page 132
<b>GOGETS RÉTRO BANANE</b>	page 126	<b>LOTS DE GOGETS</b>	page 133
<b>GOGETS CURAGE DE FOSSE</b>	page 127		

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>ACB</b> COUPLEUR ISO REVERSIBLE M4S	-	-
<b>CATERPILLAR</b> 307D   308D   308E2-CR-SB	40	D10
<b>EUROCOMACH</b> ES95TR4	40	D10
<b>EUROMACH</b> 6000   6500   R65 SUPER POWER/FORESTER/-3 PA   8500   R105   R85   R853   R85-BIGFOOT   R85L	40 41	D15 D20

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>JCB</b> 100C-1	40	D15
<b>KAISER</b> S2	42	D20
<b>KOMATSU</b> PC88MR-6   PC88MR-8   PC88MR-10   PW98MR-8   PC118MR-8   PW118MR-8	40 40	D10 D15
<b>LIEBHERR</b> A910 Compact   A912 Compact	42	D15
<b>MENZIMUCK</b> M530	42	D20

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
<b>TEREX</b> TW110   TC125	40	D15
<b>WACKER-NEUSON</b> ET90   EW100	40 42	D15 D10
<b>YANMAR</b> SV100-2   Vio80   Vio80-1	42	D15


Kit hydraulique permettant l'alimentation et le pilotage du coupleur hydraulique = **706 € HT** - Plus d'information page 33.

# ACB GODETS DE TERRASSEMENT SÉRIE 40

COUPLEURS & GODETS

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



Profil P1E



● D10

● D15

● D15

● D20

CAT J225 6Y3222

COMBI C1T35

ESCO U20S

FEURST FK2TLR

Épaisseur 25 mm


Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm

## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 515 €</b>	3	5111211	2	C1T35	3	5107526	3	FK2TLR
R40-P2E-400	400	144	165	424	<b>1 421 €</b>	3	6Y3222	3	C1T35	3	5104592	3	5113764
R40-P1E-450	450	147	169	434	<b>1 441 €</b>	3	6Y3222	3	C1T35	3	5107072	3	5109647
R40-P1E-500	500	170	167	473	<b>1 462 €</b>	4	6Y3222	3	C1T35	3	5107077	3	FK2TLR
R40-P1E-600	600	211	212	592	<b>1 542 €</b>	4	5111212	4	C1T35	4	5107042	4	FK2TLR
R40-P1E-700	700	259	230	696	<b>1 786 €</b>	4	6Y3222	4	C1T35	4	5111020	4	FK2TLR
R40-P1E-800	800	307	248	801	<b>1 865 €</b>	5	5111213	5	C1T35	4	5107048	4	FK2TLR
R40-P1E-900	900	356	272	913	<b>2 109 €</b>	6	5109741	5	C1T35	5	5104567	5	5109653
R40-P1E-1000	1 000	404	290	1 017	<b>2 188 €</b>	6	6Y3222	5	C1T35	5	5107056	5	5113765



Profil 4CP6E ▲  
Profil P2E ▼



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## Profil P1E



● D15

● D15

● D10

FUTURA FT190S


KOMATSU XS10SYL

MTG MG10L

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm


Épaisseur 25 mm



## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 515 €</b>	2	FT190S	2	XS10SYL	3	MG10L
R40-P2E-400	400	144	165	424	<b>1 421 €</b>	3	FT190S	3	XS10SYL	3	5108166
R40-P1E-450	450	147	169	434	<b>1 441 €</b>	3	FT190S	3	XS10SYL	3	MG10L
R40-P1E-500	500	170	167	473	<b>1 462 €</b>	3	FT190S	4	XS10SYL	3	MG10L
R40-P1E-600	600	211	212	592	<b>1 542 €</b>	3	FT190S	4	XS10SYL	4	5113507
R40-P1E-700	700	259	230	696	<b>1 786 €</b>	4	FT190S	5	XS10SYL	4	MG10L
R40-P1E-800	800	307	248	801	<b>1 865 €</b>	4	5111753	5	XS10SYL	5	5113508
R40-P1E-900	900	356	272	913	<b>2 109 €</b>	4	FT190S	5	XS10SYL	5	MG10L
R40-P1E-1000	1 000	404	290	1 017	<b>2 188 €</b>	5	FT190S	5	XS10SYL	5	MG10L

> Profil 4CP6E ▲  
> Profil P2E ▼



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

# ACB GODETS DE TERRASSEMENT SÉRIE 41

COUPLEURS & GODETS

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



● D15

● D15

● D20

COMBI C1T35

ESCO U20S

FEURST FK2TLR


Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm


Épaisseur 25 mm

## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 515 €</b>	3	C1T35	3	5107526	3	FK2TLR
R41-P2E-400	400	173	186	497	<b>1 559 €</b>	3	C1T35	3	5107785	3	FK2TLR
R41-P1E-450	450	185	195	528	<b>1 584 €</b>	3	C1T35	3	5107787	3	FK2TLR
R41-P1E-500	500	213	202	585	<b>1 604 €</b>	3	C1T35	3	5107792	3	FK2TLR
R41-P1E-600	600	264	237	712	<b>1 696 €</b>	4	C1T35	4	5107793	4	FK2TLR
R41-P1E-700	700	325	253	838	<b>2 018 €</b>	4	C1T35	4	U20S	4	FK2TLR
R41-P1E-800	800	386	278	973	<b>2 063 €</b>	5	C1T35	4	5107794	4	FK2TLR
R41-P1E-900	900	448	304	1 110	<b>2 341 €</b>	6	C1T35	5	5107795	5	5109316
R41-P1E-1000	1 000	510	331	1 249	<b>2 431 €</b>	6	C1T35	5	5107796	5	FK2TLR



> Profil 4CP6E ▲  
> Profil P2E ▼



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## Profil P1E



● D15

● D15

● D10

FUTURA FT190S


KOMATSU XS10SYL

MTG MG10L

Épaisseur 25 mm

Épaisseur 25 mm


Épaisseur 25 mm



## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 515 €</b>	2	FT190S	2	XS10SYL	3	MG10L
R41-P2E-400	400	173	186	497	<b>1 559 €</b>	3	FT190S	3	XS10SYL	3	MG10L
R41-P1E-450	450	185	195	528	<b>1 584 €</b>	3	FT190S	3	XS10SYL	3	MG10L
R41-P1E-500	500	213	202	585	<b>1 604 €</b>	3	FT190S	4	XS10SYL	3	MG10L
R41-P1E-600	600	264	237	712	<b>1 696 €</b>	3	FT190S	4	XS10SYL	4	5109823
R41-P1E-700	700	325	253	838	<b>2 018 €</b>	4	FT190S	5	XS10SYL	4	MG10L
R41-P1E-800	800	386	278	973	<b>2 063 €</b>	4	FT190S	5	XS10SYL	5	5109824
R41-P1E-900	900	448	304	1 110	<b>2 341 €</b>	4	FT190S	5	XS10SYL	5	MG10L
R41-P1E-1000	1 000	510	331	1 249	<b>2 431 €</b>	5	FT190S	5	XS10SYL	5	MG10L

> Profil 4CP6E ▲  
> Profil P2E ▼




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GODETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



ESCO U25S

FEURST FK3TLR

FUTURA FT230S


Épaisseur 30 mm

Épaisseur 30 mm


Épaisseur 30 mm

## Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 586 €</b>	2	5108044	3	5107696	2	FT230S
R42-P2E-400	400	173	193	504	<b>1 630 €</b>	3	5104543	3	FK3TLR	2	FT230S
R42-P1E-450	450	185	207	540	<b>1 703 €</b>	3	5107004	3	FK3TLR	3	FT230S
R42-P1E-500	500	213	219	602	<b>1 756 €</b>	3	5107008	3	FK3TLR	3	FT230S
R42-P1E-600	600	264	250	725	<b>1 808 €</b>	3	5107017	4	FK3TLR	3	FT230S
R42-P1E-700	700	325	271	856	<b>2 145 €</b>	3	U25S	4	FK3TLR	3	FT230S
R42-P1E-800	800	386	302	997	<b>2 236 €</b>	4	5107027	4	FK3TLR	4	FT230S
R42-P1E-900	900	448	324	1 130	<b>2 272 €</b>	4	5093561	5	5107923	4	FT230S
R42-P1E-1000	1 000	510	345	1 263	<b>2 582 €</b>	4	5107033	5	5110737	4	FT230S
R42-P1E-1100	1 100	573	376	1 407	<b>2 684 €</b>	5	5107040	5	FK3TLR	5	FT230S



Profil 4CP6E ▲  
Profil P2E ▼



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9



Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Spécialement conçus pour les travaux de construction et de rénovation, les GOGETS DE TERRASSEMENT satisferont vos besoins que ce soit pour une application en milieu meuble ou beaucoup plus exigeant. Afin de supporter des conditions extrêmes, ils peuvent être renforcés. Pour cela n'hésitez pas à en faire la demande.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



**Profil P1E**



● D15


● D15

MTG MA15U

MTG MG15U

Épaisseur 30 mm


Épaisseur 30 mm



**Godet avec Dents**

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6E-350	350	87	162	319	<b>1 586 €</b>	2	MA15U	3	MG15U
R42-P2E-400	400	173	193	504	<b>1 630 €</b>	3	MA15U	3	MG15U
R42-P1E-450	450	185	207	540	<b>1 703 €</b>	3	5108732	3	5112214
R42-P1E-500	500	213	219	602	<b>1 756 €</b>	3	MA15U	3	MG15U
R42-P1E-600	600	264	250	725	<b>1 808 €</b>	3	5113137	3	MG15U
R42-P1E-700	700	325	271	856	<b>2 145 €</b>	4	MA15U	4	5112216
R42-P1E-800	800	386	302	997	<b>2 236 €</b>	4	MA15U	4	MG15U
R42-P1E-900	900	448	324	1 130	<b>2 272 €</b>	5	5111999	5	MG15U
R42-P1E-1000	1 000	510	345	1 263	<b>2 582 €</b>	5	5108733	5	MG15U
R42-P1E-1100	1 100	573	376	1 407	<b>2 684 €</b>	5	MA15U	5	MG15U

▷ **Profil 4CP6E** ▲  
▽ **Profil P2E**




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Grâce à son étroite largeur, le GOGET RÉTRO BANANE est idéal dans le cas de travaux nécessitant de la précision, tels que des tranchées de faibles ampleurs ou pour l'installation de câbles.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



### Profil 4CP6EL

**⚠** Profondeur limitée à 1 050 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6EL-300	300	72	165	295	<b>1 941 €</b>	Sans Dent	<b>2 046 €</b>	2	5112165	<b>2 046 €</b>	2	5112316



SANS DENT

Épaisseur 25 mm



● D15

ESCO U20S


Épaisseur 25 mm



● D20

FEURST FK3TLR

Épaisseur 25 mm



### Profil 4CP6EL

**⚠** Profondeur limitée à 1 050 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GOGET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R-4CP6EL-300	300	72	165	295	<b>2 046 €</b>	2	MG10L	<b>2 117 €</b>	2	MG15U	<b>2 117 €</b>	2	5111982



● D10

MTG MG10L

Épaisseur 25 mm



● D15

MTG MG15U

Épaisseur 30 mm



● D15

MTG MA15U

Épaisseur 30 mm


● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



### Profil 4CP1E



LAME LISSE

Épaisseur 20 mm



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME  
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)


Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	LAME LISSE				LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)			
			POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM4-1500-4CP1E	1 500	363	286	939	<b>1 632 €</b>	5107552	330	983	<b>2 051 €</b>	5107081
CM4-1600-4CP1E	1 600	388	302	1 000	<b>1 666 €</b>	5114722	348	1 046	<b>2 085 €</b>	5093727
CM4-1700-4CP1E	1 700	414	316	1 061	<b>1 700 €</b>	5107809	365	1 110	<b>2 119 €</b>	5107091
CM4-1800-4CP1E	1 800	440	331	1 123	<b>1 755 €</b>	5107566	383	1 175	<b>2 174 €</b>	5107098

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Le GODET CURAGE DE FOSSE INCLINABLE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## Profil 4IP1 2 x 45° - 2 Vérins



### LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) Épaisseur 20 mm



### LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + LAME ARRIÈRE Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
4IP1-1600	1 600	416	517	1 266	<b>4 405 €</b>	5081894	547	1 296	<b>4 663 €</b>	LAR
4IP1-1700	1 700	444	535	1 334	<b>4 506 €</b>	5085749	567	1 366	<b>4 784 €</b>	LAR
4IP1-1800	1 800	471	552	1 400	<b>4 607 €</b>	5082298	587	1 435	<b>4 906 €</b>	5081581

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## GODET TRAPÈZE




CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP-M4-65°	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 854 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 593 mm Petite base (PB) = 300 mm Possibilité de souder des dents à la demande	Selon équipement	<b>2 108 €</b>

## GODET TRAPÈZE




CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TTP-M4-58°	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 976 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 461 mm Petite base (PB) = 400 mm Possibilité de souder des dents à la demande	Selon équipement	<b>2 178 €</b>

## BENNE 4 x 1



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
4x1-M4-1870	Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil telles que : la charge, le déneigement, le nivellement... Dimensions : Largeur 1 870 mm, Capacité 480 l Possibilité de souder des dents à la demande	Selon équipement	<b>3 899 €</b>

## BENNE 4 x 1



CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
4x1-M4-2200	Accessoire polyvalent permettant d'effectuer diverses opérations avec un seul outil telles que : la charge, le déneigement, le nivellement... Dimensions : Largeur 2 200 mm, Capacité 570 l Possibilité de souder des dents à la demande	Selon équipement	<b>4 106 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



### LÈVE-PALETTE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
LP-1,5T-M4	Accessoire permettant la manutention des palettes sur le chantier Lève-palette à souder - Fourches 1 500 kg	Selon équipement	<b>2 457 €</b>



### DENT DE DÉROCTAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5102437	Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux R = 1 000 80 mm - 1 Dent Esco U25P	125	<b>1 824 €</b>



### NOIX DE CARDAN

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
NOIX-M4	Accessoire permettant d'articuler, suivant un seul axe, vos produits déjà équipés d'une suspension	Selon équipement	<b>745 €</b>



### CARDAN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-M4	Accessoire permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarière...	Selon équipement	<b>1 117 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement -  Article en stock

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## BERCEAU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
BERCEAU-M4	Accessoire destiné à brocher vos outils hydrauliques à l'aide de deux axes	Selon équipement	<b>1 301 €</b>



## PLATINE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-M4	Accessoire destiné à reprendre par boulonnage les outils hydrauliques	Selon équipement	<b>1 073 €</b>

(\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
Coupleur ISO hydraulique **H4S**  
135 kg - **3 712 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



### CODE ARTICLE

### MARQUES

PLATINE-M4	<b>ARDEN</b> : AB750 AB550 AB502  - <b>ARROWHEAD</b> : S60 S100
PLATINE-M4	<b>ARDEN</b> : CB307 R10  - <b>NPK</b> : DG-9
PLATINE-M4	<b>ARDEN</b> : S402B S302  - <b>INTERMERCATO</b> : RMR12  - <b>MARTIN</b> : UG-M08 AGM08H  - <b>NPK</b> : D-800
5111095	<b>ARDEN</b> : S603 S453 S303
5107480	<b>ATLAS-COPCO</b> : HCC550  - <b>MBI</b> : GR600 GR500 CR5
PLATINE-M4	<b>ATLAS-COPCO</b> : SB202 SB200 RM200 HC450 HC350  - <b>JCB</b> : HM266Q HM2650  - <b>KUBOTA</b> : KM205
PLATINE-M4	<b>ATLAS-COPCO</b> : SB300 SBC650 SBC610  - <b>JCB</b> : HM385Q  - <b>KUBOTA</b> : KM300
5109442	<b>ATLAS-COPCO</b> : SB552 SB452  - <b>KUBOTA</b> : KM455
5115283	<b>ATLAS-COPCO</b> : SBU 340 SB 302 MG 500 MG 400  - <b>JCB</b> : HM386Q  - <b>KUBOTA</b> : KM305
PLATINE-M4	<b>ATLAS-COPCO</b> : TEX400 - SBC800 SB400 SBC 850 SB 450 CR5 CC550  - <b>JCB</b> : HM495Q  - <b>KUBOTA</b> : KM450
PLATINE-M4	<b>CASE</b> : CB805  - <b>NEW HOLLAND</b> : CB805  - <b>SANDVIK</b> : BR777 BR555
5110426	<b>CATERPILLAR</b> : H90S H90C S H70S B70FT  - <b>RAMMER</b> : S25-S25N S25 CITY RG9-N RD 7 RC6 BR927 BR825 BR623 BC706  - <b>ROTAR</b> : RG9-N
PLATINE-M4	<b>EVERDIGM</b> : EHB10-BA  - <b>HANWOO</b> : RHB309 RHB306 EMG08 EHB10-BA EHB06-BA
PLATINE-M4	<b>FURUKAWA</b> : F12XP F12/F12LN FXJ175
5108656	<b>FURUKAWA</b> : F9/F9LN
PLATINE-M4	<b>FURUKAWA</b> : HB8G HB5G HB3G F6T F6/F6LN
PLATINE-M4	<b>KOMATSU</b> : JTHB50 TYPE BOX
PLATINE-M4	<b>KOMATSU</b> : JTHB60 BOX
5114784	<b>MARTIN</b> : UG-M15
5104483	<b>MONTABERT</b> : 140SMS/150SMS 125SX SC42 SC36  - <b>BOBCAT</b> : HB2380 HB1380 HB1180 B1400  - <b>NEUSON</b> : NE 36
5107463	<b>MONTABERT</b> : XL1300 XL1000 TR14 SC50 PAC65 - <b>CATERPILLAR</b> : H65DS  - <b>DOOSAN</b> : DXB130H DXB100H  - <b>INDECO</b> : HP1800 HP1500 HP1200  - <b>JCB</b> : HM360U
	<b>NPK</b> : H7XA  - <b>RAMMER</b> : S52 S29 CITY S27 CITY S26 CITY S25 CITY  - <b>TABE</b> : AGB 750 AGB 700 AGB 1300 AGB 12 AGB 10-B  - <b>VOLVO</b> : HB450 LN
PLATINE-M4	<b>ATLAS-COPCO</b> : EC100T CP550 CC 950 CC 650  - <b>HANWOO</b> : RHB313-25  - <b>EVERDIGM</b> : RMG913 EMG14 EHB13BA  - <b>JCB</b> : HM870Q HM860Q
PLATINE-M4	<b>NPK</b> : PH3 GH3
5110666	<b>NPK</b> : X-7 GH6 GH4
PLATINE-M4	<b>SOCOMEK</b> : DM330/DMS430 DMS410/DMS510
PLATINE-M4	<b>SOOSAN</b> : SB45TS-P
PLATINE-M4	<b>STAR HAMMER</b> : SH281  - <b>ITALDEM</b> : GK361S GK291S
5113884	<b>TABE</b> : AGB 475 AGB 375 AGB 371 AGB 350 AGB 275
PLATINE-M4	<b>VTN</b> : PD10

Platine : **1 073 € HT**



Pour un gain de temps certain et plus de praticité, ACB a mis en stock des lots de godets conditionnés sur palettes. Ceux-ci sont composés de deux godets de terrassement et un godet de curage sélectionnés parmi les dimensions les plus demandées.



Coupleur ISO mécanique **M4S**  
128 kg - **2 697 € HT**  
pour machines de 7,5 t à 10 t



## LOTS DE GODETS SERIE 40

CODE ARTICLE	CONTENANT	DÉSIGNATION	DENTS	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)	PRIX HT (€) LOT DE GODETS + COUPLEUR M4S**
5073723	5104592 5107048 5107566	1 RETRO Série 40 - Largeur 400 mm 1 RETRO Série 40 - Largeur 800 mm 1 CURAGE Profil 4CP1E - Largeur 1 800 mm	Esco U20S	770	<b>5 041 €</b>	<b>7 738 €</b>

\*\* Selon disponibilité

(\*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement -  Article en stock

