



Coupleur ISO hydraulique **H7S**
450 kg - **9 763 € HT**
pour machines de 24 t à 35 t

SOMMAIRE : ÉQUIPEMENTS ISO - MODULE 7

GOGETS DE TERRASSEMENT

Série 71 TB1	page 180
Série 71 TB2	page 182
Série 72 TB1	page 184
Série 72 TB2	page 185

GOGETS CURAGE DE FOSSE ET GOGETS CURAGE DE FOSSE INCLINABLE	page 187
--	----------

ACCESSOIRES STANDARD

PLATINES

page 188

page 190

ACCESSOIRES SPÉCIAUX

page 191

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
CASE CX350D CX370D	71	D55
DOOSAN S330LC-V DX340LC-5	72	D55
HITACHI ZX300LC-6	71	D40
ZX350LC-6 ZX350LCN-6	72	D40

MACHINES AFFECTÉES À CE MODULE	SÉRIE GODET	CLASSE DE DENT
KOMATSU PC290LC/NLC-10 PC290LC/NLC-11	71	D40
PC360LC-10 PC360LC-11	72	D55
LIEBHERR 934 Litronic	71	D40
R924 Litronic	71	D40
VOLVO EC300E	71	D40
EC380E	72	D55

Kit hydraulique permettant l'alimentation et le pilotage du coupleur hydraulique = **725 € HT** - Plus d'information page 33.





Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ►
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D30

● D30

● D40

● D40

CAT J350 1U3352

CAT K90 220-9099

COMBI C3T35

ESCO U35S

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R71-P1N-850	850	807	935	2 388	6 826 €	4	5009218	3	K90	3	C3T35	3	U35S
R71-P1N-1400	1 400	1 388	1 220	3 718	8 440 €	5	5036576	4	K90	5	C3T35	5	U35S
R71-P1N-1500	1 500	1 513	1 292	4 015	8 685 €	6	5009215	5	K90	5	C3T35	5	U35S
R71-P1N-1600	1 600	1 630	1 328	4 262	9 182 €	6	1U3352	5	K90	5	C3T35	5	U35S
R71-P1N-1700	1 700	1 764	1 412	4 587	9 432 €	6	1U3352	6	K90	6	C3T35	6	U35S

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg





Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ▶
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D40

● D30

● D30

● D30

FEURST FK7TLR

MTG MG30S

SMART FIT SF25SYL

VOLVO 30GPE

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 40 mm

Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R71-P1N-850	850	807	935	2 388	6 826 €	3	FK7TLR	3	MG30S	3	SF25SYL	3	30GPE
R71-P1N-1400	1 400	1 388	1 220	3 718	8 440 €	5	FK7TLR	5	MG30S	5	SF25SYL	5	30GPE
R71-P1N-1500	1 500	1 513	1 292	4 015	8 685 €	5	FK7TLR	5	MG30S	5	SF25SYL	5	30GPE
R71-P1N-1600	1 600	1 630	1 328	4 262	9 182 €	5	FK7TLR	5	MG30S	5	SF25SYL	5	30GPE
R71-P1N-1700	1 700	1 764	1 412	4 587	9 432 €	6	FK7TLR	6	MG30S	6	SF25SYL	6	30GPE

● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg





Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ►
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D55

● D40

● D65

● D55

COMBI C3.5T35

ESCO U40S

FEURST FK9TLR


FUTURA FT390S

Épaisseur 40 mm

Épaisseur 45 mm

Épaisseur 45 mm

Épaisseur 45 mm



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R71-P7-600	600	632	955	2 093	6 829 €	3	C3.5T35	3	U40S	2	5108048	3	FT390S
R71-P7-750	750	763	1 031	2 404	7 070 €	3	C3.5T35	3	U40S	3	FK9TLR	3	FT390S
R71-P1N-850	850	807	950	2 403	6 904 €	3	5027044	3	U40S	3	FK9TLR	3	FT390S
R71-P1N-1400	1 400	1 388	1 341	3 839	8 786 €	5	C3.5T35	5	5070860	5	FK9TLR	5	FT390S
R71-P1N-1500	1 500	1 523	1 406	4 147	9 035 €	5	5026657	5	5106674	5	5089702	5	FT390S
R71-P1N-1600	1 600	1 630	1 437	4 371	9 283 €	5	5040837	5	5113822	5	FK9TLR	5	FT390S
R71-P1N-1700	1 700	1 775	1 525	4 720	9 835 €	6	C3.5T35	5	U40S	5	FK9TLR	5	FT390S

Profil P7



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg




Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ▶
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D40

● D40

● D40

MTG MG40S


SMART FIT SF30SYL

VOLVO 40GPE

Épaisseur 45 mm

Épaisseur 45 mm

Épaisseur 50 mm



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R71-P7-600	600	632	955	2 093	6 829 €	2	5088923	2	SF30SYL	2	40GPE
R71-P7-750	750	763	1 031	2 404	7 070 €	3	MG40S	3	SF30SYL	3	40GPE
R71-P1N-850	850	807	964	2 417	6 904 €	3	MG40S	3	SF30SYL	3	40GPE
R71-P1N-1400	1 400	1 388	1 341	3 839	8 786 €	5	MG40S	5	SF30SYL	5	40GPE
R71-P1N-1500	1 500	1 523	1 389	4 130	9 035 €	5	MG40S	5	SF30SYL	5	40GPE
R71-P1N-1600	1 600	1 630	1 437	4 371	9 283 €	5	MG40S	5	SF30SYL	5	40GPE
R71-P1N-1700	1 700	1 775	1 525	4 720	9 835 €	5	MG40S	5	SF30SYL	5	40GPE

Profil P7



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg





Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ►
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D40

● D40

● D40

● D40

CAT K100 220-9109

CAT 7T3402

COMBI C3.5T35

ESCO U35S

Épaisseur 45 mm


Épaisseur 45 mm

Épaisseur 45 mm

Épaisseur 45 mm

Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R72-P7-600	600	632	955	2 093	6 829 €	3	K100	3	7T3402	3	C3.5T35	3	U35S
R72-P7-750	750	763	1 031	2 404	7 070 €	3	K100	3	7T3402	3	C3.5T35	3	U35S
R72-P1N-850	850	890	960	2 562	7 189 €	3	K100	3	7T3402	3	C3.5T35	3	U35S
R72-P1N-1000	1 000	1 126	1 110	3 137	8 122 €	3	K100	4	7T3402	4	C3.5T35	4	U35S
R72-P1N-1300	1 300	1 460	1 340	3 968	9 207 €	4	K100	4	7T3402	4	C3.5T35	5	5063746
R72-P1N-1500	1 500	1 697	1 435	4 490	9 833 €	5	K100	5	7T3402	5	C3.5T35	5	U35S
R72-P1N-1600	1 600	1 840	1 578	4 890	10 449 €	5	5086407	5	5014689	5	C3.5T35	5	U35S
R72-P1N-1700	1 700	1 980	1 595	5 159	10 764 €	6	K100	6	7T3402	6	C3.5T35	6	5069431



Profil P7



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg




Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ▶
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D65

● D65

● D55

COMBI C4T35


FEURST FK9TLR

KOMATSU K30RC

Épaisseur 50 mm

Épaisseur 50 mm

Épaisseur 45 mm



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R72-P7-600	600	632	955	2 093	6 881 €	3	C4T35	3	FK9TLR	3	K30RC
R72-P7-750	750	763	1 031	2 404	7 122 €	3	C4T35	3	FK9TLR	3	K30RC
R72-P1N-850	850	890	1 017	2 619	7 604 €	3	C4T35	3	5104648	3	5055234
R72-P1N-1000	1 000	1 126	1 300	3 327	8 616 €	4	C4T35	4	FK9TLR	4	K30RC
R72-P1N-1300	1 300	1 460	1 432	4 060	9 400 €	4	C4T35	4	FK9TLR	4	K30RC
R72-P1N-1500	1 500	1 697	1 528	4 583	10 411 €	5	5051598	5	FK9TLR	5	K30RC
R72-P1N-1600	1 600	1 840	1 642	4 954	10 722 €	5	C4T35	5	FK9TLR	5	K30RC
R72-P1N-1700	1 700	1 980	1 705	5 269	11 036 €	5	C4T35	5	FK9TLR	6	5055235

Profil P7



● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg





Spécialement conçus pour les travaux d'excavation et de terrassement, les GODETS DE TERRASSEMENT HD vous apportent le meilleur rendement pour votre application. La version standard HD peut être renforcée grâce à des boucliers, couteaux latéraux, protection de coin, patins, plats... Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Exemple de réalisation XHD ▶
avec options patins, plats et boucliers coin.
Toutes nos options sont disponibles
pages 38-39.



Profil P1N



● D40


● D40

MTG MG40S

VOLVO 55 GPE

Épaisseur 50 mm

Épaisseur 50 mm



Godet avec Dents

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE	NOMBRE DENTS	CODE ARTICLE
R72-P7-600	600	632	955	2 093	6 881 €	3	MG40S	3	55GPE
R72-P7-750	750	763	1 031	2 404	7 122 €	3	MG40S	3	55GPE
R72-P1N-850	850	890	1 017	2 619	7 604 €	3	MG40S	3	55GPE
R72-P1N-1000	1 000	1 126	1 300	3 327	8 616 €	4	MG40S	4	55GPE
R72-P1N-1300	1 300	1 460	1 432	4 060	9 400 €	5	MG40S	5	55GPE
R72-P1N-1500	1 500	1 697	1 528	4 583	10 411 €	5	MG40S	5	55GPE
R72-P1N-1600	1 600	1 840	1 642	4 954	10 722 €	5	MG40S	5	55GPE
R72-P1N-1700	1 700	1 980	1 705	5 269	11 036 €	5	MG40S	5	55GPE

Profil P7




● Représente la plage d'effort de cavage que peut endurer la dent. Pour voir le tableau des correspondances, rendez-vous page 9

Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Le GODET CURAGE DE FOSSE trouve son emploi dans les travaux de finitions tels que le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et bien d'autres. La version inclinable est stable sur le sol et reste debout pour faciliter le prochain accrochage.




Godets curage de fosse Profil P1



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + PLATS
Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM7-P1-2000	2 000	1 464	1 253	3 888	6 325 €	5018217
CM7-P1-2200	2 200	1 622	1 341	4 261	6 811 €	5013426
CM7-P1-2400	2 400	1 882	1 447	4 835	7 299 €	5041767




Godets curage de fosse Profil P3



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR) + PLATS
Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CM7-P3-2000	2 000	1 620	1 348	4 264	7 420 €	5002774
CM7-P3-2200	2 200	1 790	1 444	4 666	7 930 €	5008333
CM7-P3-2400	2 400	1 970	1 538	5 084	8 440 €	5004627



Godets curage de fosse inclinable Profil P42 -2 x 45° - 2 Vérins



LAME LISSE AVEC CONTRE-LAME
BOULONNÉE RÉVERSIBLE (CLBR)
Épaisseur 20 mm

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)	CAPACITÉ ISO (l)	POIDS GODET (kg)*	POIDS TOTAL (kg)	PRIX HT (€)	CODE ARTICLE
CIM7-P42-2200	2 200	1 222	1 906	4 106	11 863 €	CLBR
CIM7-P42-2400	2 400	1 341	1 999	4 413	12 372 €	5089929


Épaisseur = Épaisseur de la lame - (*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Poids total = (Capacité ISO en l x Densité 1,8) + Poids godet en kg



Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.

GODET TRAPEZE CREATION ANGLE DE 43°

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TC-M7-43°	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 3 400 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 1 440 mm Petite base (PB) = 400 mm 2 Dents CAT J400 7T3402 Possibilité de souder des dents à la demande	1 054	9 249 €



GODET TRAPEZE CREATION ANGLE DE 33°

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
TC-M7-33°	Godet pour la création de fossés profilés Dimensions : Grande base (GB) = 4 433 mm Hauteur sous poutre (HSP) = 1 040 mm Petite base (PB) = 560 mm 3 Dents COMBI C3.5 T35 Possibilité de souder des dents à la demande	1 707	10 107 €



(*): Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement

Parce qu'un godet n'est pas toujours suffisant, de nombreux accessoires sont disponibles pour répondre à toutes vos problématiques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous référer aux fiches de définition produits en annexe ou à nous contacter.

Coupleur ISO hydraulique **H7S**
450 kg - **9 763 € HT**
pour machines de 24 t à 35 t



LÈVE-PALETTE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
LP-M7	Accessoire permettant la manutention des palettes sur le chantier Lève-palette - Fourches 3 000 kg	705	5 688 €

DENT DE DÉROCTAGE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5057129	Dent ripper pour vos travaux en terrains rocheux R = 1 741 100 mm DDH522 - 1 Dent ESCO U55C	813	5 546 €



CARDAN

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
CARDAN-M7	Accessoire permettant d'articuler, suivant deux axes, une pince, un grappin, une tarière...	Selon équipement	2 796 €

PLATINE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
PLATINE-M7	Platine pour brise-roche hydraulique ou autre accessoire boulonné	Selon équipement	3 371 €



(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement - Article en stock

Pour correspondre aux spécificités des différents outillages, ACB dispose d'une large gamme de platines. Afin de faciliter la commande, n'oubliez pas de nous communiquer les plans de perçage afin de vous fournir la platine adéquate.

CODE ARTICLE

MARQUES

5006618	ARDEN : CU022 CU2000 CU2500 S2002 - MONTABERT : BRV32 V32 - AE : S800
5008331	ARDEN : CU2700 - MONTABERT : V2500 V45
5075755	ARDEN : CU3500
5039091	ARDEN : PMG20S
5008784	ATLAS COPCO : HBC4000
5087088	ATLAS COPCO : HBC4000-II
5035315	ATLAS COPCO : MB1200 MB1700DP
5076689	CATERPILLAR : G315B
5056283	EUSITI : EVR180
5043564	FURUKAWA : F22 FXJ275
5039483	FURUKAWA : F27 F35XP
5048240	FURUKAWA : F40 HB40GER2000 F45 HB40G ER700-2000
5087305	GB INDUSTRIES : GB530EL
5048615	MBI : GR4.5
5039767	MBI : MCP910
5078049	MBI : RP40-IT
5025326	MONTABERT : 1600-V45 BRV1600 V1600
5035274	MONTABERT : HGR22 - ERKAT : ER1500 - VTN : FP24 SR15
5008331	MONTABERT : V45
5013420	NPK : D-2500 D-3500 E-220
5063553	NPK : DG-40 GH-18 U-31JR
5055260	NPK : E-210A
5092650	RAMMER : S86

Coupleur ISO hydraulique **H7S**
450 kg - **9 763 € HT**
pour machines de 24 t à 35 t



Platine : **3 371 € HT**



Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.

Coupleur ISO hydraulique H7S
450 kg - **9 763 € HT**
pour machines de 24 t à 35 t



RÉTRO CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5088765	Accessoire permettant de tamiser les gravats et cailloux Rétro Claire-Voie 1 600 mm Série 71 P1N 5 Dents ESCO U40S - Pas 150 x 150 mm	1 662	12 067 €



RÉTRO CLAIRE-VOIE

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5089463	Accessoire permettant de tamiser les gravats et cailloux Rétro Claire-Voie 1 600 mm Série 71 P1N 5 Dents ESCO U40S - Pas 150 mm	1 387	10 743 €



RÉTRO ENROCHEMENT

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5068300	Godet destiné aux travaux d'enrochement Rétro Enrochement 1 500 mm Série 71 P1N 5 Dents ESCO U45C - PATINS	1 695	12 369 €



RÉTRO ENROCHEMENT

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5068301	Godet destiné aux travaux d'enrochement Rétro Enrochement 800 mm Série 71 P1N 3 Dents ESCO U45C - PATINS - PLATS	1 188	9 357 €

(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement



Certaines situations exigent des dimensions ou des configurations particulières. C'est pourquoi ACB est à votre disposition pour toutes demandes spécifiques. Nos ACCESSOIRES SPÉCIAUX sont réalisés sur mesure. Ainsi vous avez le choix des dents, du pas, de la largeur... Voici quelques exemples de réalisations.



RÉTRO DÉROCTEUR

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5102769	Accessoire destiné aux travaux en terrains rocheux Rétro Dérocteur 850 mm 0,68 m ³ Série 72 3 Dents FEURST FK11PR	1 841	11 536 €



RÉTRO DÉROCTEUR

CODE ARTICLE	DÉSIGNATION	POIDS (kg)*	PRIX HT (€)
5035297	Accessoire destiné aux travaux en terrains rocheux, idéal pour les tunnels Rétro Dérocteur 925 mm 0,4 m ³ Série 72 2 Dents MTG MG55W	1 169	10 424 €

(*) Variation du poids de +/- 5 % selon l'équipement